



ART
facade

уют начинается с фасада

**больше,
чем сайдинг**





О продукте

Актуальные дизайнерские решения требуют одновременно функциональных и практичных материалов, которые легко монтируются.

ArtFacade — новый бренд винилового сайдинга, отвечающий всем этим требованиям. Ключевая идея ArtFacade — модульность и креативность, возможность создавать необычные комбинации из привычного и экологичного материала.

ArtFacade успешно соединяет в себе стандартные преимущества винилового сайдинга: прочность, износостойкость, влагостойкость, простой монтаж с помощью замковых соединений.

Коллекции ArtFacade создают атмосферу и настроение для тех, кто стремится к естественной красоте нестандартных дизайнерских решений.

artfacade.biz




О продукте

Из сайдинга разных форм, фактур и цветов складываются интересные, притягивающие взгляд фасады:

- Комбинируйте планки в серых и пастельных тонах из коллекции Loft с сайдингом цвета дерева из коллекции Chalet
- Монтируйте сайдинг вертикально, горизонтально или елочкой.
- Зонируйте дизайн фасадов клинкерным кирпичом, декоративным камнем или фактурным бетоном.



Коллекции



Loft




Chalet



Коллекция Loft

Простота и практичность

Ставший в последние годы популярным стиль «лофт» — это не только про отделку интерьеров. Аутентичная и динамичная коллекция сайдинга Loft с панелями светлых оттенков создает гармоничные сочетания с кирпичом и деревянными текстурами. Лаконичный декор и простота линий — идеальный вариант для домовладельцев, окружающих себя достойными и неординарными вещами.



Gray



Milk



White



Antracyt

Длина: 3 м
Общая ширина: 288 мм
Полезная ширина: 250 мм
Количество м² в панели: 0,75м²


Есть доборные элементы
в цвет сайдинга



Коллекция Chalet

С уважением к древесине

Коллекция Chalet вдохновлена традиционными альпийскими домиками. Философия строительства из древесины воплотилась в оттенках кедра и ясеня, истинной красоте роскошных природных материалов. Выразительная текстура древесины, воссозданная в виниле технологией УФ-печати, дает возможность формировать уникальный дизайн фасадов.



Ясень



Кедр Brown



Кедр




Кедр Gray

Длина: 3 м
Общая ширина: 288 мм
Полезная ширина: 250 мм
Количество м² в панели: 0,75м²

Есть доборные элементы
в цвет сайдинга




Доборные элементы




Угол наружный

Используется для обрамления наружных углов здания. Используется для закрытия концов панелей на внешних углах дома, а также применяется для декоративной отделки



Ј-профиль

Используется в качестве завершающей планки на фронтонах зданий. Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления




Н-профиль

Используется для соединения сайдинг-панелей, соединение софитов на углах карнизов. Используется при соединении панелей сайдинга в продольном направлении, закрывает панели сайдинга сбоку, а также применяется для решения дизайнерских задач

Доборные элементы выпускаются в цвет сайдинга



Gray



Milk



White




Antracyt




Ясень



Кедр Brown









Кедр



Кедр Gray

Преимущества со всех сторон

-  50 лет гарантийный срок на отсутствие проявления физических деформаций: вздутий, шелушений, расслоений, трещин и иных физических деформаций. Для сохранения гарантии используйте оригинальные аксессуары.
-  Климатическая стойкость. Материал содержит стабилизаторы, которые защищают рисунок и цвет от УФ-излучения, выцветания, перепадов температуры и неблагоприятного воздействия осадков.
-  Контроль производства и качества. Производственный цикл организован внутри одного предприятия. Для приготовления сырья используются качественные компоненты. Непрерывно контролируются процессы от дозирования, смешивания, экструзии до конечного выпуска материала. Контроль качества проводится по системе ISO 9001.
-  Не проводит ток
-  Дополнительная гарантия на цветостойкость. Гарантия цветостойкости 10 лет даже на темные цвета.
-  Стойкость к низким температурам. Сайдинг Art Facade можно монтировать зимой.* Изделие очень пластичное: сгибается и разгибается даже при отрицательных температурах.
-  Экологичность. Сайдинг изготавливается из сырья, которое не содержит и не выделяет вредных веществ. Материал подлежит вторичной переработке. 
-  Негорючесть. Сайдинг изготовлен из материалов группы горючести Г2 — материалы, которые не поддерживают горение. Без воздействия прямого источника огня материал затухает в течение 30 секунд.

* Допускается монтаж при температуре воздуха до -15°C, при условии достаточной квалификации монтажников и правильного расчета термокомпенсационных зазоров.