



**ART**  
**facade**

уют начинается с фасада





## О продукте

Актуальные дизайнерские решения требуют одновременно функциональных и практичных материалов, которые легко монтируются.

ArtFacade — новый бренд винилового сайдинга, отвечающий всем этим требованиям. Ключевая идея ArtFacade — модульность и креативность, возможность создавать необычные комбинации из привычного и экологичного материала.

ArtFacade успешно соединяет в себе стандартные преимущества винилового сайдинга: прочность, износостойкость, влагостойкость, простой монтаж с помощью замковых соединений.

Коллекции ArtFacade создают атмосферу и настроение для тех, кто стремится к естественной красоте нестандартных дизайнерских решений.

[artfacade.biz](http://artfacade.biz)




## О продукте

Из сайдинга разных форм, фактур и цветов складываются интересные, притягивающие взгляд фасады:

- Комбинируйте планки в серых и пастельных тонах из коллекции Loft с сайдингом цвета дерева из коллекции Chalet
- Монтируйте сайдинг вертикально, горизонтально или елочкой.
- Зонируйте дизайн фасадов клинкерным кирпичом, декоративным камнем или фактурным бетоном.



# Коллекции



Loft



Chalet



Clasic

ФОРМ-ФАКТОР  
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА






# Коллекция Classic


## Новинка 2024

Всегда актуальна

Основной принцип классики — сдержанная элегантность. Коллекция Classic следует правилам жанра, впитав в себя лучшие качества классического дизайна. Отсутствие резких цветовых контрастов и цвета, плавно переходящие друг в друга, продуманы, чтобы фасады смотрелись сдержанно и одновременно изысканно.



Anthracite



Cream



Milk



Mint



White



Gray

Длина: 3,6 м

Общая ширина: 263,6 мм

Полезная ширина: 230 мм

Кол-во м2 в панели: 0,828 м2

Кол-во в упаковке: 20 шт.



Есть доборные элементы в цвет сайдинга + доборные элементы в цвете coffee




# Коллекция Loft 2.0

## Простота и практичность

Ставший в последние годы популярным стиль «лофт» — это не только про отделку интерьеров. Аутентичная и динамичная коллекция сайдинга Loft с панелями светлых оттенков создает гармоничные сочетания с кирпичом и деревянными текстурами. Лаконичный декор и простота линий — идеальный вариант для домовладельцев, окружающих себя достойными и неординарными вещами.




Gray



Milk



White



Anthracite


ТЕПЕРЬ  
АКРИЛОВЫЙ

Длина: 3 м  
Общая ширина: 292,5 мм  
Полезная ширина: 250 мм  
Кол-во м2 в панели: 0,75 м2  
Кол-во в упаковке: 16 шт.

Есть доборные элементы в цвет сайдинга  
**+ доборные элементы в цвете coffee**




# Доборные элементы




## Планка Наружный угол

Используется для обрамления наружных углов здания. Используется для закрытия концов панелей на внешних углах дома, а также применяется для декоративной отделки



## Планка J – TRIM


Используется в качестве завершающей планки на фронтонах зданий. Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления




## Планка соединительная

Используется для соединения сайдинг-панелей, соединение софитов на углах карнизов. Используется при соединении панелей сайдинга в продольном направлении, закрывает панели сайдинга сбоку, а также применяется для решения дизайнерских задач

## Доборные элементы выпускаются в цвет сайдинга



Cream




Milk



Mint



White




Antracite




Gray




Ясень



Кедр Brown



Кедр




Кедр Gray

Есть доборные элементы в цвет сайдинга + доборные элементы в цвете coffee

# Коллекция Chalet

С уважением к древесине

Коллекция Chalet вдохновлена традиционными альпийскими домиками. Философия строительства из древесины воплотилась в оттенках кедра и ясеня, истинной красоте роскошных природных материалов. Выразительная текстура древесины, воссозданная в виниле технологией УФ-печати, дает возможность формировать уникальный дизайн фасадов.



Ясень



Кедр Brown



Кедр



Кедр Gray


Длина: 3 м  
Общая ширина: 288 мм  
Полезная ширина: 250 мм  
Количество м<sup>2</sup> в панели: 0,75м<sup>2</sup>

Есть доборные элементы  
в цвет сайдинга






# Доборные элементы в цвете coffee



## Планка Наружный угол


Используется для обрамления наружных углов здания. Используется для закрытия концов панелей на внешних углах дома, а также применяется для декоративной отделки





## Планка J – TRIM


Используется в качестве завершающей планки на фронтонах зданий. Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления



# Преимущества со всех сторон


 40 лет гарантийный срок на отсутствие проявления физических деформаций: вздутий, шелушений, расслоений, трещин и иных физических деформаций. Для сохранения гарантии используйте оригинальные аксессуары.

 Климатическая стойкость. Материал содержит стабилизаторы, которые защищают рисунок и цвет от УФ-излучения, выцветания, перепадов температуры и неблагоприятного воздействия осадков.

 Контроль производства и качества. Производственный цикл организован внутри одного предприятия. Для приготовления сырья используются качественные компоненты. Непрерывно контролируются процессы от дозирования, смешивания, экструзии до конечного выпуска материала. Контроль качества проводится по системе ISO 9001.

 Стойкость к низким температурам. Сайдинг Art Facade можно монтировать зимой.\* Изделие очень пластичное: сгибается и разгибается даже при отрицательных температурах.

 Экологичность. Сайдинг изготавливается из сырья, которое не содержит и не выделяет вредных веществ. Материал подлежит вторичной переработке. 


 Негорючесть. Сайдинг изготовлен из материалов группы горючести Г2 — материалы, которые не поддерживают горение. Без воздействия прямого источника огня материал затухает в течение 30 секунд.

\* Допускается монтаж при температуре воздуха до -15°C, при условии достаточной квалификации монтажников и правильного расчета термокомпенсационных зазоров.

# Коллекции



Клинкерный  
кирпич



Клинкерный  
кирпич MONO



Тёсанный камень



# Коллекция Клинкерный кирпич

На все времена.

Фасадная панель с имитацией самой популярной кирпичной кладки. Эта фасадная панель прекрасно сочетает в себе красоту и надежность, простоту установки и долговечность, а также отличные эксплуатационные характеристики.

Отличительной особенностью панели являются окрашенные швы, которые придают панелям естественный вид.

Характеристики фасадной панели:

Длина панели габаритная 1170 мм  
Длина панели рабочая 1020 мм  
Ширина панели габаритная 450 мм  
Ширина рабочей поверхности 430 мм  
Высота панели 26 мм  
Количество в 1 упаковке 10 шт.  
Полезная площадь панели 0,44 м<sup>2</sup>

Характеристики угла:

Количество в упаковке 10 шт  
Габариты 450 x 160 x 31 мм



Бежевый



Вишнёвый



Коричневый



Белый



Красный



Есть угол в цвет  
фасадной панели

# Коллекция Клинкерный кирпич MONO

## Лаконичность и точная геометрия


Фасадная панель окрашенная в массу со швом в тон панели это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль, долговечность и экономичность. Панель Клинкерный кирпич MONO поможет быстро придать любому строению стильный и современный вид.

Характеристики фасадной панели:  
Длина панели габаритная 1170 мм  
Длина панели рабочая 1020 мм  
Ширина панели габаритная 450 мм  
Ширина рабочей поверхности 430 мм  
Высота панели 26 мм  
Количество в 1 упаковке 10 шт.  
Полезная площадь панели 0,44 м<sup>2</sup>

Характеристики угла:  
Количество в упаковке 10 шт  
Габариты 450 x 160 x 31 мм



Ванильный



Шоколадный



Молочный



Антрацит



Есть угол в цвет фасадной панели

# Коллекция Тёсанный камень

## Поддерживая традиции

Коллекция тесанный камень это окрашенная в массе панель повторяющая кладки древних оборонительных укреплений. Фасадная панель коллекции тесанный камень поможет сделать ваш дом монументальным.

Оптимальное решение для обновления и модернизации зданий, сочетает в себе качество, надежность, эстетическую привлекательность и экономичность.

### Характеристики фасадной панели:

Длина панели габаритная 1170 мм  
Длина панели рабочая 1020 мм  
Ширина панели габаритная 450 мм  
Ширина рабочей поверхности 430 мм  
Высота панели 26 мм  
Количество в 1 упаковке 10 шт.  
Полезная площадь панели 0,44 м<sup>2</sup>

### Характеристики угла:

Количество в упаковке 10 шт  
Габариты 450 x 130 x 42 мм



Медный



Базальтовский



Глиняный



Кремовый



Песочный



Бетонный



Есть угол в цвет фасадной панели